MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 28.01.2021

AVIZ
Nr. 5355BIO/01/12.24

În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al Ministrului Mediului și Pădurilor și al presedintelui Autorității Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Ordinul Ministrului Sanatatii, al Ministrului Mediului si Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si Siguranta Alimentului nr.637/2492/50/2012, privind aprobarea membrilor Comisiei Nationale pentru Produse Bicide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza documentelor depuse in dosarul tehnic, CNPB, in sedința din data de 02.12.2020, 27.02.2020 a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale in vigoare

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

OROMED® Liquid

Alte denumiri comerciale, după caz

-

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara,inclusiv punctul de lucru pentru producatorii din Romania)

Oro Clean Chemie AG, Allmendstrasse nr. 21, 8320 Fehraltorf, Elvetia

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

SC Dezimed SRL, Bucuresti, Sos. Pandurilor, nr. 29, bl.P2A, sc 1, et. 7, ap. 31, camera 1, sector 5, Bucuresti, Romania

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare)

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	1

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumirea chimică (IUPAC, ISO saualtele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1	Ethanol	200-578-6	64-17-5	52,8 %
2	Propan-1-ol	200-746-9	71-23-8	19,0 %
3	Propan-2-ol	200-661-7	67-63-0	2,8 %

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Produs lichid, gata de utilizare.

AVIZ Nr. 5355BIO/01/12.24

VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Flacon de 500 ml prevazut cu dispenser; Flacon de 1 litru pentru incarcare dispenser myArtisto; Flacon de 1 litru tip EURO; Doar utilizatori profesionali: Canistra de 5 litri.

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare	Igiena umana.
B. Aria de aplicare	Dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor prin frecare, in domeniul medical, medicina dentara, colectivitati (azile, sali fitness, magazine), institutii, industria farmaceutica, saloane de infrumusetare/cosmetica, restaurante, hoteluri, transport, inclusiv cel aerian.

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Teste pentru unitati sanitare				
Bactericida	EN 1500: 2013 (2,2)	*Escherichia coli K12 NCTC 10538*	100 % 3 ml	30 secunde
	SOP-M-19-00 EN 12791	*Flora normala a pielii*	100 % 2 X 3 ml	2 X 45 secunde
Bactericida	EN 13727 +A2 In conditii de murdarie	*Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442* *Staphylococcus aureus ATCC 6538* *Enterococcus hirae ATCC 10541* *Escherichia coli K12 NCTC 10538*	100 %	10 -15 secunde
		Acinetobacter baumannii MDR ATCC BAA-1605 *Enterobacter aerogenes ATCC 13408* *Enterobacter cloacae ATCC 13047* *Enterobacter gergoviae ATCC 33028* *Enterococcus faecium ATCC 700221* *Klebsiella pneumoniae (ESBL) ATCC 700603* *Staphylococcus aureus(methicilin-resistent) ATCC 33591* *Staphylococcus epidermidis (methycilin-resistent0) ATCC 51625*	100 %	10 secunde
Levuricida	EN 13624 In conditii de murdarie	*Candida abicans ATCC 10231*	100 %	10-30 secunde
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii curatenie	*Adenovirus Tip 5, tulpina adenoid 75, ATCC VR-5*	100 %	30 secunde un minut
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii murdarie	*Diareea virala bovina (BVDV), tulpina NADL, ATCC VR-534*	100 %	15-30 secunde
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii murdarie	*Feline coronavirus (FeCoV), tulpina NADL-2, RVB-1259*	100 %	15-30 secunde

AVIZ Nr. 5355BIO/01/12.24

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Teste pentru unitati sanitare				
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii murdarie	*Human herpesvirus tip 1, tulpina F, ATCC VR-733*	100 %	15-30 secunde
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii murdarie	*Influenza virus A, tulpina Hong Kong, ATCC VR-544*	100 %	15-30 secunde
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii curatenie	*Murine norovirus, tulpina S99 Berlin, FLI-RVB-0651*	100 %	30 secunde un minut
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii murdarie	*Vaccinia virus, tulpina Ankara (MVA), ATCC VR-1508*	100 %	15 -30 secunde
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii curatenie	*Poliovirus type 1 Lsc-2ab*	100 % 50%	1 minut 5 minute
Micobacteri cida	EN 14348 In conditii murdarie	*Mycobacterium terrae ATCC 15755 Mycobacterium avium ATCC 15769*	100 %	15 secunde
Alte teste				
Bactericida	EN 1500: 2013(2,2)	*Escherichia coli* K12 NCTC 10538	100 % 3 ml	30 secunde
	SOP-M-19-00 EN 12791	*Flora normala a pielii*	100 % 2 X 3 ml	2 X 45 secunde
Bactericida	EN 13727 +A2 In conditii de murdarie	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 *Enterococcus hirae* ATCC 10541 *Escherichia coli* K12NCTC 10538	100 %	10 secunde 15 secunde
		Acinetobacter baumannii MDR ATCC BAA-1605 *Enterobacter aerogenes* ATCC 13408 *Enterobacter cloacae* ATCC 13047 *Enterobacter gergoviae* ATCC 33028 *Enterococcus faecium* ATCC 700221 *Klebsiella pneumoniae* (ESBL) ATCC 700603 *Staphylococcus aureus* (methicilin-resistent) ATCC 33591 *Staphylococcus epidermidis (methycilin-resistent0)* ATCC 51625	100 %	10 secunde
Levuricida	EN 13624 In conditii murdarie	*Candida abicans* ATCC 10231	100 %	10 -30 secunde

AVIZ Nr. 5355BIO/01/12.24

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ protocolul de testare	Specia/tulpina	Concentratii	Timp de actiune
Alte teste				
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii curatenie	*Adenovirus* Tip 5, tulpina adenoid 75, ATCC VR-5	100 %	30 secunde 1 minut
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii murdarie	*Diareea virala bovina* (BVDV), tulpina NADL, ATCC VR-534	100 %	15-30 secunde
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii murdarie	*Feline coronavirus* (FeCoV), tulpina NADL-2, RVB-1259	100 %	15-30 secunde
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii murdarie	*Human herpesvirus* tip 1, tulpina F, ATCC VR-733	100 %	15-30 secunde
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii murdarie	*Influenza virus A*, tulpina Hong Kong, ATCC VR-544	100 %	15-30 secunde
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii curatenie	*Murine norovirus,* tulpina S99 Berlin, FLI-RVB-0651	100 %	30 secunde un minut
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii murdarie	*Vaccinia virus,* tulpina Ankara (MVA), ATCC VR-1508	100 %	15-30 secunde
Virucida	EN 14476: 2013 + A1: 2015 (E) In conditii curatenie	*Poliovirus type 1* Lsc-2ab	100% 50 %	1 minut 5 minute
Micobactericida	EN 14348 In conditii murdarie	*Mycobacterium terrae* ATCC 15755 *Mycobacterium avium* ATCC 15769	100 %	15 secunde

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

1. Indicatii de utilizare unitati sanitare

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru/ doza de aplicare	Timpul de acțiune
1. Dezinfectia igienica a mainilor prin frecare cu actiune bactericida, levuricida, virucida limitata, micobactericida	nediluat / 3 ml	30 secunde
2. Dezinfectia igienica a mainilor prin frecare cu actiune bactericida, levuricida, micobactericida si virucida	nediluat / 3 ml	1 minut
3. Dezinfectia chirurgicala a mainilor prin frecare cu actiune bactericida, levuricida, micobactericida si virucida	nediluat / 2 X 3 ml	2 X 45 secunde

2. Indicatii de utilizare alte decat unitati sanitare

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru/ doza de aplicare	Timpul de acțiune
1.Dezinfectia igienica a mainilor prin frecare cu actiune bactericida, levuricida, micobactericida si virucida limitata pe virusurile capsulate si tupinile testate	nediluat / 3 ml	30 secunde

AVIZ Nr. 5355BIO/01/12.24

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID

Pictograme, simboluri si indicarea pericolului	GHS02 GHS05 GHS07 Pericol!
Fraze de pericol (H)	H225: Lichid si vapori foarte inflamabili; H318: Provoaca leziuni oculare grave; H336: Poate provoca somnolenta sau ameteala.
Fraze de precautie (P)	P210: A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. Fumatul interzis; P233: Pastrati recipientul inchis etans; P261:Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul; P280: Purtati echipament de protectie a ochilor si a fetei; P305 + P351 + P338: IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti. P501: Eliminati continutul/recipientul respectand reglementarile in vigoare.

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali, populatie

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Pentru utilizatorii profesionali se interzice portionarea si reambalarea produsului la capacitati mai mici in vederea punerii la dispozitie pe piata. Orice transfer dintr-un recipient mare intr-unul mic influenteaza calitatea produsului, existand si riscul unei potentiale contaminari.

Avizul este valabil până la data: 31.12.2024.
Indicatia de utilizare in unitati sanitare este valabila pana la data de 16.12.2023.
Avizul a fost rescris astazi 28.01.2021.

Avizul nr. 4359BIO/01/12.24 a fost anulat incepand cu data de 16.12.2020.
Avizul conține – 5 pagini

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

Institutul Național pentru Produse Biocide
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

OCC Switzerland

Fișă Cu Date De Securitate

conform regulamentului (CE) Nr 1907/2006 (REACH)

OROMED® Liquid

Versiune: 5.0.0 | Data: 09.06.2016 || Inlocuieste versiunea: 4.1.0 | Data: 01.06.2015 || Româna

1 IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII

1.1 ELEMENT DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

OROMED® Liquid

1.2 UTILIZĂRI RELEVANTE IDENTIFICATE ALE SUBSTANȚEI SAU AMESTECULUI ȘI UTILIZĂRI CONTRAINDICATE

OROMED® Liquid este o soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru mâini, cu o activitate antimicrobiană largă, pentru dezinfecția chirurgicală și igienică a mâinilor și antebrațelor. Formula limpede, neaderentă și fără reziduuri este plăcută la utilizare, se usucă repede și lasă mâinile catifelate. OROMED® Liquid încorporează un sistem unic de protecție a pielii, constituit din substanțe de hidratare, emolienți, vitamine și compuși cu acțiune calmantă, care apără chiar și mâinile cele mai sensibile de efectele dezinfecțiilor frecvente. OROMED® Liquid oferă protecție împotriva uscării și iritației. Conținutul ridicat de antioxidanți și substanțe anti-îmbătrânire neutralizează radicalii liberi nocivi, care determină îmbătrânirea prematură. OROMED® Liquid nu conține substanțe biocide, parfumuri și coloranți.

1.3 DETALII PRIVIND FURNIZORUL FIȘEI CU DATE DE SECURITATE

Producator		Reprezentant unic pentru UE	
Adresa:	Oro Clean Chemie AG Allmendstrasse 21 8320 Fehraltorf Switzerland	Adresa:	Medical OCC Deutschland GmbH Haupstrasse 12a 79807 Lottstetten Germany
Telefon: Fax: E-mail: Pagina web:	Switzerland +41 (0)44 226 44 44 Switzerland +41 (0)44 226 44 00 info@oroclean.com www.oroclean.com	Telefon: E-mail: Pagina web:	Germany +49 (0)30 1207 61 18 info@oroclean.com www.oroclean.com

Utilizatori/importatori/distribuitori secundari

Adresa:	S.C. DEZIMED SRL Calea 13 Septembrie, nr. 87 Block 79, parter, sector 5 50713 Bucuresti Romania
Telefon: Fax: E-mail: Pagina web:	+40 (0)21 411 60 01 +40 (0)21 411 91 17 office@dezimed.ro www.dezimed.ro

1.3.1 PERSOANA RESPONSABILĂ PENTRU INTOCMIREA FIȘEI CU DATE DE SECURITATE

Wong Lee Moi
Director Cercetare și Dezvoltare
E-mail: leemoi.wong@oroclean.com

Ms Cornelia Badescu
dezimed@yahoo.com

SOCIETATEA COMERCIALĂ DEZIMED S.R.L. BUCUREȘTI - ROMANIA

1.4 NUMĂR DE TELEFON CARE POATE FI APELAT ÎN CAZ DE URGENȚĂ

Informatii in caz de urgenta: +41 (0)44 512 49 89
Centru toxicologic *: +40 (0)21 318 36 06 (România)

* Va rugam sa verificati numerele de mai sus in mod regulat deoarece acestea se pot schimba.

2 IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 CLASIFICAREA SUBSTANȚEI SAU A AMESTECULUI

2.1.1 CLASIFICARE CONFORM REGULAMENTULUI CE NR. 1272/2008

CLASE SI CATEGORII DE PERICOLE	FRAZE DE PERICOL:	PROCEDURA DE CLASIFICARE
Lich. infl. 2	H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.	Pe baza datelor testului.
Lez. oc. 1	H318 Provoacă leziuni oculare grave.	Clasificare armonizata (legala).
Stot SE 3	H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.	Clasificare armonizata (legala).

2.2 ELEMENTE PENTRU ETICHETĂ

2.2.1 ETICHETARE A AMESTECULUI CONFORM REGULAMENTULUI UE NR. 1272/2008

Pictograme pentru pericole:

GHS02

GHS05

GHS07

Cuvant de semnalizare:
Pericol

FRAZE DE PERICOL:

H225	Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeală.

Fraze de prudenta:

P210	A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.
P233	Păstrați recipientul închis etanș.
P261	Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P280	Purtați echipament de protecție a ochilor și a feței.
P305+P351+P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P501	Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

Informatii suplimentare despre pericole (UE):

–	No supplementary labelling requirements according to Regulation (EC) 1272/2008.

2.3 ALTE PERICOLE

Amestecul nu este o substanta de tip PBT si nici vPvB conform REACH, anexa III.

3 COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII

3.1 SUBSTANȚE

Acest produs este un amestec (va rugam sa cititi sectiunea 3.2)

3.2 AMESTECURI

3.2.1 INGREDIENTE PERICULOASE
CLASIFICARE CONFORM REGULAMENTULUI CE NR. 1272/2008

Nume	Numar CAS	Numar EINECS	Numar de ordine	Numar REACH	Categorii de pericole	FRAZE DE PERICOL	Concentratie
Ethanol	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43-0350	Flam. Liq. 2	H225	50% - 100%
Propan-1-ol	71-23-8	200-746-9	603-003-00-0	05-2115478940-37-0000	Flam. Liq. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3	H225, H318, H336	15% - < 30%
Propan-2-ol	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	05-2115478264-41-0000	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H319, H336	2.5% - < 5%

3.2.2 INFORMATII SUPLIMENTARE

Pentru afisarea completa a listei frazelor care incep cu R si H, va rugam sa consultati sectiunea 16.

4 MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 DESCRIEREA MĂSURILOR DE PRIM AJUTOR

Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Switzerland
Tel. – 41 (0) 44 226 44 44 • Fax: +41 (0) 44 226 44 00
Email: info@oroclean.com • www.oroclean.com

4.1.1 INSTRUCTIUNI GENERALE
Asigurati-va echipamentul de protectie. Purtati echipament de protectie adecvat. Indepartati imediat echipamentul contaminat. Scoateti orice persoana din zona de pericol. In caz de pierdere a cunostintei sau in caz de pericol de pierdere a cunostintei, solicitati imediat ingrijiri medicale si acordati primul ajutor. Primul ajutor trebuie acordat de catre o persoana calificata. Atunci cand solicitati ingrijiri medicale, prezentati datele din aceasta fisa de siguranta.

4.1.2 DUPA INHALARE
Asigurati-va protectia individuala impotriva vaporilor sau aerosolilor. Mutati orice persoana implicata intr-o zona cu aer curat. Nu lasati persoana(-ele) singura(-e). Dacă persoana afectată prezintă dificultate la respirație, tuşeşte sau prezintă alte simptome, solicitați imediat asistență medicală. Desfaceti orice obiect de imbracaminte strans precum guler, cravata, curea, betelie.

4.1.3 DUPA CONTACTUL CU PIELEA
Nu necesita actiuni speciale.

4.1.4 DUPA CONTACTUL CU OCHII
Spalati imediat ochii cu apa curenta din abundenta, in timp ce separati pleoapele cu degetele, timp de cel putin 15 minute sau atat timp cat iritatia continua. Indepartati lentilele de contact, daca aveti, dupa primele 5 minute si apoi continuati sa spalati ochii. Nu permiteti victimei sa duca mana la ochi sau sa ii inchida. Solicitati intotdeauna asistenta medicala si consultati un oftalmolog, chiar daca aparent nu sunt probleme.

4.1.5 DUPA INGESTIE
Spalati gura persoanei accidentate cu apa si convingeti-o sa bea cat de mult posibil. Nu induceti starea de voma. Daca persoana vomita in mod natural aplecati-o in fata si dati-i apa din nou. Nu incercati sa dati nimic unei persoane semi-constiente sau inconstiente. Solicitați imediat asistență medicală.

4.2 CELE MAI IMPORTANTE SIMPTOME ȘI EFECTE, ATÂT ACUTE, CÂT ȘI ÎNTÂRZIATE
Pot aparea urmatoarele simptome: roseata a ochilor si pielii, greata, senzatii de voma, dureri abdominale, paralizie respiratorie, ameteala, inconstienta, tulburari de cunostinta, caderi ale sistemului nervos central.

4.3 INDICAȚII PRIVIND ORICE FEL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ IMEDIATĂ ȘI TRATAMENTELE SPECIALE NECESARE
Tratati in functie de simptome.

5 MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 MIJLOACE DE STINGERE A INCENDIILOR

5.1.1 EXTINCTOR ADECVAT
Pulverizator cu apa, dioxid de carbon, spuma stabila la alcool, agenți de îndepărtare a focului sub formă solidă.

5.1.2 EXTINCTOR NEADECVAT DIN MOTIVE DE SIGURANTA
Jet cu apă.

5.2 PERICOLE SPECIALE CAUZATE DE SUBSTANȚA SAU AMESTECUL ÎN CAUZĂ
In procesul de ardere, materialele pot produce fum dens continand gaze, vapori si/sau elemente iritante si/sau toxice. Vaporii pot forma compusi explozibili in contact cu aerul.

5.3 RECOMANDĂRI DESTINATE POMPIERILOR

5.3.1 **DISPOZITIVE DE PROTECTIE PENTRU POMPIERI**
Utilizati echipament adecvat pentru respirație.

5.3.2 **INDICATII SUPLIMENTARE**
Nu inhalati fum rezultat in urma unei explozii sau a unui incendiu. Adoptati masuri adecvate impotriva intregului incendiu. Orice substanta rezultata in urma incendiului, inclusiv apa contaminata trebuie eliminate in conformitate cu instructiunile autoritatilor locale.

6 MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 **PRECAUȚII PERSONALE, ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI PROCEDURI DE URGENȚĂ**
Purtati echipament de protectie adecvat. Asigurati o ventilatie corespunzatoare. Eliminati toate sursele de aprindere. Nu deschideti vasul primar decat in cazul in care sunteti autorizat sa faceti acest lucru. Restrictionati accesul in zona pana la finalizarea curatarii.

6.2 **PRECAUȚII PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR**
Opriti scurgerea cu material absorbant precum nisip, vermiculită sau material compozit universal.

6.3 **METODE ȘI MATERIAL PENTRU IZOLAREA INCENDIILOR ȘI PENTRU CURĂȚENIE**
Opriti curgerea daca sunt conditiile de siguranta indeplinite. Daca se varsa o cantitate mica: absorbiti cu un material inert si puneti-l intr-un recipient etichetat in mod corespunzator de eliminare a deseurilor. Daca se varsa o cantitate mare: adunati substanta pentru a o putea arunca mai tarziu conform reglementarilor locale, regionale, nationale sau federale. Pentru detalii privind eliminarea, va rugam sa cititi sectiunea 13. Folositi apa rece pentru o clatire finala.

6.4 **TRIMITERI CĂTRE ALTE SECȚIUNI**
Pentru instructiuni referitoare la manipulare si echipament consultati sectiunile 07, 08 si 13.

7 MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1 **PRECAUȚII PENTRU MANIPULAREA ÎN CONDIȚII DE SECURITATE**
Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizarea produsului. Folositi echipament adecvat de protectie (sectiunea 08). Va rugam sa deschideti ambalajul cu atentie. Evitati inhalarea de vapori / aerosoli. Evitati contactul cu ochii si mucoasele. Nu combinati cu alte produse. Va rugam sa pastrati toate elementele de avertizare si etichetele de identificare.

7.1.1 **MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SI A EXPLOZIILOR**
Va rugam sa mentineti o distanta de siguranta fata de sursele de foc. Fumatul interzis. Va rugam sa mentineti o distanta de siguranta fata de sursele de caldura. In cursul utilizarii produsului se pot degaja componente volatile si inflamabile. Exista riscul ca vaporii sa formeze un amestec expozibil in contact cu aerul.

7.1.2 **SFATURI PRIVIND IGIENA GENERALA LA LOCUL DE MUNCA**
Interzis consumul de alimente, bauturi si fumatul pe parcursul lucrului. Se interzice purtarea bijuteriilor. Inaintea pauzelor si dupa finalizarea lucrului se recomanda spalarea mainilor. A se utiliza crema protectoare pentru piele. Produsul se manipuleaza in concordanta cu normele de igiena industriale si masurile de siguranta.

7.2 **CONDIȚII DE DEPOZITARE ÎN CONDIȚII DE SECURITATE, INCLUSIV EVENTUALE INCOMPATIBILITĂȚI**

7.2.1 CERINTE DEPOZIT SI RECIPIENTE

A nu se lasa la indemana copiilor si a persoanelor nefamiliarizate cu utilizarea corespunzatoare a produsului. A se pastra exclusiv in ambalajul original. A nu se utiliza ambalajul gol pentru stocarea altor produse sau in alte scopuri decat cel original. A nu se stivui paletii incarcati. Va rugam sa va asigurati ca materialul care acopera podeaua este suficient de dens si rezistent la actiunea acizilor, bazelor si solventilor. Va rugam sa utilizati produsul intr-un bazin fara scurgere la sistemul centralizat de canalizare.

7.2.2 INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND CONDITIILE DE DEPOZITARE

Va rugam sa pastrati containerul inchis etans. Va rugam sa stocati produsul la temperatura camerei. Nu permiteti înghețarea produsului sau temperaturile peste 30°C. Va rugam sa stocati intr-un spatiu uscat si bine ventilat. Nu permiteti contactul prelungit cu razele directe ale soarelui. Utilizatorul este unic si direct responsabil pentru cunoasterea si aplicarea acestor reglementari.

7.2.3 DEPOZITAREA IMPREUNA CU ALTE PRODUSE

Vă rugăm să depozitați produsul separat față de băuturi, alimente și mâncare pentru animale. Vă rugăm să depozitați produsul separat față de substanțe puternic acide, bazice sau agenți de oxidare.

7.3 UTILIZARE FINALĂ SPECIFICĂ (UTILIZĂRI FINALE SPECIFICE)

Va rugam sa consultati sectiunea 01 sau fisa tehnica.

8 CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1 PARAMETRI DE CONTROL

8.1.1 COMPONENTE CU VALORI LIMITA DE EXPUNERE PROFESIONALA

SUBSTANTE	NUMAR CAS	VALORI LIMITA PE TERMEN LUNG (MG/M3)	VALORI LIMITA PE TERMEN SCURT (MG/M3)
ETHANOL	64-17-5	1900 (HG1218/2006 ANEXA NR. 1).	9500 (15 MINUTE; HG1218/2006 ANEXA NR. 1).
PROPAN-1-OL	71-23-8	200 (HG1218/2006 ANEXA NR. 1).	500 (15 MINUTE; HG1218/2006 ANEXA NR. 1).
PROPAN-2-OL	67-63-0	200 (HG1218/2006 ANEXA NR. 1).	500 (15 MINUTE; HG1218/2006 ANEXA NR. 1).

8.1.2 COMPONENTE CU VALORI BIOLOGICE LIMITA

SUBSTANTE	NUMAR CAS	VALORI LIMITA (MG/M3)
ETHANOL	64-17-5	FARA VALORI BIOLOGICE LIMITA.
PROPAN-1-OL	71-23-8	FARA VALORI BIOLOGICE LIMITA.
PROPAN-2-OL	67-63-0	FARA VALORI BIOLOGICE LIMITA.

8.2 CONTROALE ALE EXPUNERII

8.2.1 CONTROALE TEHNICE CORESPUNZATOARE

Va rugam sa consultati sectiunea 07. Nu sunt necesare masuri suplimentare.

8.2.2 MASURI DE PROTECTIE INDIVIDUALA PRECUM ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE PERSONALA

Protectie a ochilor/fetei:

Nu este necesara in timpul utilizarii standard a produsului.

Protectia pielii:

Protectia mainilor

Nu se aplica

Altele

Nu este necesara in timpul utilizarii standard a produsului.

Protectie respiratorie:

Va rugam sa nu inhalati gaze / vapori /aerosoli.

Masuri generale de protectie:

A se evita contactul cu ochii.

8.2.3 CONTROLUL EXPUNERII DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI INCONJURATOR

Va rugam sa respectati masurile de manipulare standard a materialelor chimice.

9 PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 INFORMAȚII PRIVIND PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE DE BAZĂ

9.1.1 INFORMATII GENERALE

Culoare:	Incolor
Stare de agregare:	Lichid lipsit de vâscozitate, transparent
Miros:	De alcool

Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Switzerland
Tel. – 41 (0) 44 226 44 44 • Fax: +41 (0) 44 226 44 00
Email: info@oroclean.com • www.oroclean.com

9.1.2 INFORMATII IMPORTANTE REFERITOARE LA SANATATE, SIGURANTA SI MEDIU INCONJURATOR

Valoare pH:	Neutru.
Valoarea pH-ului în soluție apoasă	Nu se aplică (soluție gata preparată).
Punct de topire (°C):	Nu sunt date disponibile.
Punct de fierbere (°C):	78
Punctul de aprindere (°C):	13
Inflamabilitate	Acest produs este foarte inflamabil.
Proprietati explozive:	Vaporii in contact cu aerul pot forma amestecuri explozibile.
Limita de explozie inferioara (%):	Nu se aplică.
Valoare de explozivitate superioara (%):	Nu se aplică.
Proprietati oxidante	Produsul nu are proprietati oxidante.
Presiunea vaporilor (kPa):	Nu sunt date disponibile.
Densitate relativa (g/cm3):	0.9
Solubilitate/ miscibilitate:	Complet miscibil cu apa.
Coeficient de separare n-octanol/apa (log Pow):	Nu se aplică.
Vascozitate (mPas):	Nu sunt date disponibile.
Densitatea de vapori in raport cu apa:	Nu sunt date disponibile.
Rata de evaporare:	Nu sunt date disponibile
Temperatura de autoaprindere (°C):	Acest produs nu are proprietati de autoaprindere.
Temperatura de descompunere (°C):	Nu se aplica.

9.2 ALTE INFORMAȚII

Conductivitate	Nu sunt date disponibile.

Valorile sensibile ale temperaturii si/sau presiunii sunt normalizate la 20 °C si 1013 hPa.

10 STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 REACTIVITATE
Amestecul nu este reactiv.

10.2 STABILITATE CHIMICĂ
Stabil la temperaturi si presiuni normale, cel putin pana la data de expirare imprimata pe recipient. Contactul cu flacara deschisa poate cauza aprinderea.

10.3 POSIBILITATEA DE REACȚII PERICULOASE
Nu se asteapta sa apara reactii periculoase precum polimerizarea.

10.4 CONDIȚII DE EVITAT
Evitati caldura, flacarile, scanteile sau alte surse de aprindere. Recipientele se pot rupe sau pot exploda daca sunt expuse la caldura intensa. Evitati orice conditii cu exceptia celor mentionate in sectiunea 07.

10.5 MATERIALE INCOMPATIBILE
Evitati contactul cu materiale sensibile la alcooli.

10.6 PRODUȘI DE DESCOMPUNERE PERICULOȘI
Nu apar produsi de descompunere periculosi daca produsul este depozitat si utilizat in conditii normale.

11 INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 INFORMAȚII PRIVIND EFECTELE TOXICOLOGICE

11.1.1 TOXICITATE ORALA ACUTA
LD50 (sobolan) > 5000 mg/kg

11.1.2 TOXICITATE ACUTA A PIELII
Nu sunt date disponibile.

11.1.3 TOXICITATE ACUTA A CAILOR RESPIRATORII
Nu sunt date disponibile.

11.1.4 IRITATIA SI CORODAREA PIELII/MUCOASEI
Nu se asteapta sa provoace iritatii.

11.1.5 IRITATIA SI CORODAREA OCHILOR
Risc de distrugere oculara grava.

11.1.6 SENSIBILIZARE
Nu provoaca sensibilizare.

11.1.7 TOXICITATE LA DOZE REPETATE
Acest produs nu prezinta toxicitate cronica cunoscuta.

11.1.9 EFECTE CMR CANCEROGENITATEA, MUTAGENITATEA SI TOXICITATEA PENTRU REPRODUCERE
Acest produs nu contine agenti cu efecte de toxicitate cancerigene, mutagene sau de reproducere.

11.1.10 SFATURI SUPLIMENTARE REFERITOARE LA TOXICOLOGIE
Acest produs a fost clasificat in termeni toxicologici pe baza procedurii de calcul a rezultatelor prevazute in Directiva Generala a Preparatelor(1999/45/EC). Nu sunt date in urma testelor toxicologice cu privire la intregul produs. Valorile pentru toxicitate acuta, iritatii sau sensibilizari ale pielii si mucoasei, cat si pentru potentialul mutagen al produsului au fost estimate pe baza datelor disponibile privind ingredientele produsului. Nu exista date disponibile privind toate ingredientele produsului. Tinand seama de experienta producatorului, nu se asteapta sa apara alte pericole in afara celor declarate pe eticheta.

Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Switzerland
Tel. +41 (0) 44 226 44 44 • Fax. +41 (0) 44 226 44 00
Email: info@orodean.com • www.orodean.com

12 INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1 TOXICITATE

Eliberarea accidentală a produsului nu se asteată să prezinte efecte ecotoxice. Eliberarea in mediu a continutului unui numar de flacoane din acest produs poate avea efecte toxice temporare și localizate asupra organismelor acvatice și terestre. Nu ne așteptăm ca eliberarea accidentală a acestui produs să aibă efect negativ asupra funcționării instalațiilor de tratare a apelor reziduale. Riscul ecotoxicologic a fost estimat pe baza datelor disponibile privind substanțele și concentrațiile produsului, atunci când sunt disponibile.

12.2 PERSISTENȚĂ ȘI DEGRADABILITATE

Componentele produsului sunt usor biodegradabile. Luand in considerare informatiile disponibile, nivelul de biodegradare din cadrul statiilor de epurare este unul ridicat. Potentialul de biodegradare al reziduurilor activate poate fi afectat de un nivel ridical al concentratiei produsului. Va rugam sa obtineti consimtamantul autoritatilor locale inainte de a elimina solutia concentrata prin statiile de epurare.

BIODEGRADARE A SUBSTANTELOR RELEVANTE DIN AMESTEC

SUBSTANTE	NUMAR CAS	BIODEGRADARE
ETHANOL	64-17-5	94% (METODA OECD 301 E).
PROPAN-1-OL	71-23-8	75% (20 D, USOR BIODEGRADABIL).
PROPAN-2-OL	67-63-0	95% (21 D, USOR BIODEGRADABIL).

12.3 POTENȚIAL DE BIOACUMULARE

Avand in vedere informatiile disponibile, nici unul dintre ingredientele produsului nu se asteapta a prezenta potentialul de bioacumulare.

12.4 MOBILITATE IN SOL

Nu se asteapta ca acest produs sa fie mobil pe distante mari datorita faptului ca toate ingredientele acestuia sunt rapid biodegradabile. Nivelul tensiunii superficiale si cinetica de absorbtie/desorbtie a suprafetelor nu sunt relevante pentru acest produs.

12.5 REZULTATELE EVALUĂRII PBT ȘI VPVB

Acest produs nu contine nicio substanta din categoria PBT-/vPvB in concordanta cu REACH, Anexa XIII.

12.6 ALTE EFECTE ADVERSE

Acest produs nu contine ingrediente cu potential de distrugere a stratului de ozon sau de accentuare a procesului de incalzire globala. Acest produs nu contine metale grele sau componente ale acestora asa cum acestea sunt definite in 2006/11/EG. Produsul nu contine halogeni organici care pot fi absorbiti (AOX). Produsul contine compusi organici volatili (VOC).

13 CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 METODE DE TRATARE A DEȘEURILOR

Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Switzerland
Tel. +41 (0) 44 226 44 44 • Fax: +41 (0) 44 226 44 00
Email: info@oroclean.com • www.oroclean.com

13.1.1 METODE DE TRATARE A DEȘEURILOR

Eliminați acest produs cu respectarea normelor naționale şi regionale în vigoare, respectiv Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor. Cod deşeuri EWC nr.070699 (Grup: deşeuri din categoria MFSU a grăsimilor, produselor grase, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților şi cosmeticelor). Cantități mici din acest produs (până la 500 ml pe zi) pot fi eliminate prin sistemul centralizat de canalizare.

HG NR.617/2014	PRIVIND STABILIREA CADRULUI INSTITUTIONAL SI A UNOR MĂSURI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI DIN 22 MAI 2012 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZITIE PE PIATĂ SI UTILIZAREA PRODUSELOR BIOCIDE
HG 856/ 2002	PRIVIND EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR SI PENTRU APROBAREA LISTEI CUPRINZÂND DESEURILE, INCLUSIV DESEURILE PERICULOASE
HG NR. 1061/2008	PRIVIND TRANSPORTUL DESEURILOR PERICULOASE SI NEPERICULOASE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
LEGEA 278/2013	PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE
HG 349/2005	PRIVIND DEPOZITAREA DESEURILOR
OMAPM NR. 756/2004	PENTRU APROBAREA NORMATIVULUI TEHNIC PRIVIND INCINERAREA DESEURILOR

13.1.2 ELIMINAREA AMBALAJULUI CONTAMINAT

Recipientele goale pot fi incadrate in categoria gunoiului menajer sau reciclate dupa curatarea cu apa. Recipientele se vor manipula in aceleasi conditii impuse pentru manipularea produsului insusi. Eliminarea ambalajului contaminat se va face in conformitate cu Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Utilizatorul este unic responsabil pentru luare la cunostinta si respectarea acestor reglementari.

14 INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1 NUMĂRUL ONU
1987

14.2 DENUMIREA CORECTĂ ONU PENTRU EXPEDIȚIE

14.2.1 ADR/RID/SDR
Alcooli, N.O.S. (etanol, 1-propanol)

14.2.2 COD IMDG / ICAO-TI / IATA-DGR
ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol, 1-Propanol)

14.3 CLASA (CLASELE) DE PERICOL PENTRU TRANSPORT
3 (lichide inflamabile)

14.4 GRUPUL DE AMBALARE
II (Substanțe ce prezintă un risc mediu)

14.4.1 HAZARD LABEL
3

14.4.2 LQ
1 l

Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Switzerland
Tel. +41 (0) 44 226 44 44 • Fax: +41 (0) 44 226 44 00
Email: info@oroclean.com • www.oroclean.com

OCC Switzerland

Fișă Cu Date De Securitate

conform regulamentului (CE) Nr 1907/2006 (REACH)

OROMED® Liquid

OCC Switzerland

Fișă Cu Date De Securitate

conform regulamentului (CE) Nr 1907/2006 (REACH)

OROMED® Liquid

Versiune: 5.0.0 | Data: 09.06.2016 || Inlocuieste versiunea: 4.1.0 | Data: 01.06.2015 || Româna

Alertare de actualizare MSDS

Aveti obligatia legala de a avea intotdeauna la indemana cele mai recente norme MSDS de la furnizorul dumneavoastra. Inregistrati-va acum pentru a primi mesaje privind actualizarea MSDS si OCC Switzerland va va notifica imediat daca a intervenit vreo schimbar in MSDS.

Vizita: www.oroclean.com

OROMED® Liquid

Dezinfectant pentru maini cu efect complet virucid ce conţine vitamine, substanţe hidratante/emoliente anti-îmbătrânire a pielii.



Descrierea produsului

OROMED® Liquid este un produs pe baza de alcool cu un larg spectru antimicrobian pentu dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor si antebratelor. Formula limpede, nelipicioasă şi care nu lasă urme este plăcută la utilizare, se usucă repede şi lasă pe mâini o senzaţie de catifelare. OROMED® Liquid conţine un sistem unic de protecţie a pielii format din substanţe hidratante, emoliente, vitamine şi compuşi pentru calmarea pielii protejând şi cele mai sensibile mâini de efectele dezinfecţiei frecvente. OROMED® Liquid oferă protecţie pentru uscarea şi iritarea pielii. Conţinutul ridicat de antioxidanţi şi substanţe anti-îmbătrânire neutralizează radicalii liberi dăunători pielii ce provoacă îmbătrânirea prematură a acesteia. OROMED® Liquid nu conţine substanţe biocide, parfumuri şi coloranţi.

Domeniul de utilizare: Igiena umană

Aria de aplicare:

Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor prin frecare in domeniul medical, medicina dentară, colectivităţi (azile, sali fitness, magazine) institutii, industria farmaceutică, saloane înfrumusețare/cosmetica, restaurante, hoteluri, transporturi, inclusiv cel aerian.

Utilizare:

Pentru dezinfectia igienica a mainilor, aplicati pe mainile uscate, prin frecare, **3 ml de solutie nediluata pentru 30 secunde**. Urmati tehnica de aplicare prin frecare pentru dezinfectia igienica a mainilor in conformitate cu standardul EN 1500. Pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor, aplicati pe mainile si antebratele uscate, prin frecare, cel putin **2 x 3 ml de solutie nediluată pentru 2 x 45 secunde**. Urmati tehnica de aplicare prin frecare pentru dezinfectia chirurgicala a mainilor conform standardului EN 12791. Pastrati mainile umede in timpul intregii perioade de aplicare.

Spectru de actiune/Timpi de expunere pentru unitati sanitare

Bactericid – SR EN 13727:2015 (conditii murdarie)	10 secunde
Bactericid – SR EN 13727:2012+A2:2015 (conditii murdarie)	10 secunde
Bactericid – SR EN 1500 - 3 ml	30 secunde
Bactericid – SR EN 12791 - 2x3 ml	2x45 secunde
Levuricid – SR EN 13624:2013 (conditii murdarie)	10 secunde
Virusuri cu înveliş, BVDV, HBV, HCV, HIV, Vaccinia, MRSA	15 secunde
Coronavirus	15 secunde
Virusul Gripal A	15 secunde
Virusul Herpes	15 secunde
Virusuri fără înveliş	60 secunde
Poliovirus	60 secunde
Adenovirus	30 secunde
Norovirus	30 secunde
Tuberculocid – SR EN 14348	15 secunde
Micobactericid – SR EN 14348	15 secunde

In conformitate cu normele EN 1500, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 şi directivele RKI/DVV.

Spectru de actiune/Timpi de expunere pentru altele decat in unitati sanitare

Bactericid – SR EN 13727:2015 (conditii murdarie)	10 secunde
Bactericid – SR EN 13727:2012+A2:2015 (conditii murdarie)	10 secunde
Bactericid – SR EN 1500 - 3 ml	30 secunde
Bactericid – SR EN 12791 - 2x3 ml	2x45 secunde
Levuricid – SR EN 13624:2013 (conditii murdarie)	10 secunde
Virusuri cu înveliş, BVDV, HBV, HCV, HIV, Vaccinia, MRSA	15 secunde
Coronavirus	15 secunde
Virusul Gripal A	15 secunde
Virusul Herpes	15 secunde
Virusuri fără înveliş	60 secunde
Poliovirus	60 secunde
Adenovirus	30 secunde
Norovirus	30 secunde
Tuberculocid – SR EN 14348	15 secunde
Micobactericid – SR EN 14348	15 secunde

In conformitate cu normele EN 1500, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 şi directivele RKI/DVV.

Beneficiile dumneavoastra

- **Fără coloranţi şi parfum**
  Formula ce nu conţine coloranţi şi parfum reduce în mod semnificativ riscul de alergii.
- **Compatibilitate excelenta cu pielea**
  Dezinfectantul de mâini conţine substanţe hidratante pentru a îngrijorea şi hidratarea pielii
- **Contine substanţe anti-îmbătrânire**
  Dezinfectantul de mâini conţine substanţe anti-îmbătrânire, hidratante, emoliente, agenţi de protecţie a pielii, vitamine şi agenţi de netezire pentru protecţia maximă a pielii.
- **In conformitate cu standardele europene privind igiena mainilor**
  Dezinfectantul pentru maini satisfice cele mai noi cerinte ale standardelor europene pentru dezinfectia mainilor, EN 1500 si EN 12791.

Compatibilitate

Compatibilitatea cu materialele

Polietilenă	Compatibil.
Polipropilenă	Compatibil.
Mănusi latex	Compatibil.
Mănuşi nitril	Compatibil
Fontă	Compatibil.
Aluminiu	Compatibil

Compozitie la 100 g

52,8 g etanol,
19.0 g 1-propanol,
2,8 g isopropanol,
substanţe hidratante, emoliente, acetat de vitamina E, pantenol, bisabolol.

Pericol:

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. P210 A se păstra departe de surse de căldură/suprafete incinse, scântei/flăcări deschise sau alte surse de aprindere. – Fumatul interzis. P233 Păstraţi recipientul închis etanş. P261 Evitaţi să inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. P280 Purtaţi echipament de protecţie a ochilor şi a feţei. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

SOCIETATEA COMERCIALA DEZIMED S.R.L. BUCUREŞTI - ROMANIA

Proprietatile produsului

Proprietati fizice si chimice

Stare fizica: limpede, lichid care nu este vascos

Culoare: incolor

Parfum: alcoolic

Valoare pH: Neutru

Valabilitate: 36 luni

Mod de ambalare

OROMED® Liquid

Flacon 500 ml prevazut cu dispenser

Flacon 1 litru pentru incarcare dispenser myArtisto

Flacon 1 litru tip EURO

Canistra 5 litri

OROMED® Liquid

Domeniul de utilizare: IGIENA UMANĂ

Aria de aplicare: Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor prin frecare in domeniul medical, medicina dentara, colectivităţi (azile, sali fitness, magazine) institutii, industria farmaceutică, saloane înfrumuseţare/cosmetica, restaurante, hoteluri, transporturi, inclusiv cel aerian.

ATENŢIE: PENTRU A CITI TRADUCEREA ETICHETEI PENTRU FLACOANELE 500 ML ÎN LIMBA ROMÂNĂ DESPRINDEŢI PARŢIAL ETICHETA DE LA SEMNUL PORTOCALIU "PEEL OFF" ŞI APOI O LIPIŢI LA LOC!

Dezinfectant mâini pentru dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor şi antebraţelor ce conţine substanţe hidratante/emoliente şi vitamine anti-îmbătrânire a pielii. Formula limpede, nelipicioasă şi care nu lasă urme este plăcută la utilizare, se usucă repede şi lasă pe mâini o senzaţie de catifelare. Aceasta conţine un sistem unic de protecţie a pielii, protejând şi cele mai sensibile mâini de efectele dezinfecţiei frecvente. OROMED® Liquid oferă protecţie pentru uscarea şi iritarea pielii. Conţinutul ridicat de antioxidanţi şi substanţele anti-îmbătrânire neutralizează radicalii liberi dăunători pielii ce provoacă îmbătrânirea prematură a acesteia.

MOD DE UTILIZARE

Răsuciţi capacul dispenserului şi apăsaţi
Pentru dezinfecţia igienică a mâinilor conform normei EN 1500 aplicaţi:
3 ml - frecaţi mâinile 30 secunde;
Pentru dezinfecţia chirurgicală a mâinilor şi antebraţelor conform normei EN 12791 aplicaţi:
2 x 3 ml – frecaţi mâinile 2 x 45 secunde;
Menţineţi mâinile umede cu produs pe toată durata aplicării. Nu clătiţi.
Compatibil cu: pielea umană, polietilena, polipropilenă, mănuşi latex, nitril, fontă, aluminiu.
Spectru de acţiune:
Bactericid (Pseudomonas aeruginosa, Stafilococul , Enterococcus hiarae, Escherichia coli)
10 secunde
Bactericid (Acinetobacter baumanii rezistent la medicamente, Enterobacter aerogenes, Enterobacter claocae, Enterobacter gergoviae, Enterococcus faecium (incl. rezistent la Vancomicina), Klebsiella pneumonia, Stafilococul auriu, Stafilococul epidermidis rezistent la meticilina) **10 secunde**

Levuricid	10 secunde
Virusuri cu inveliş (HBV/HCV/HIV, Vaccinia, /BVDV)	15 secunde
Coronavirus, Virusul gripal Tip A, Herpes Virus	15 secunde
Virucid - Poliovirus tip 1	60 secunde
Virucid - AdenovirusTip 5	30 secunde
Virucid - Murine Norovirus (MNV)	30 secunde
Micobactericid (M. Terrae, M. Avium)	15 secunde

Testat în conformitate cu normele EN 1500, 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 şi directivele DVV/RKI.

Pericol: H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse sau alte surse de aprindere – Fumatul interzis. P233 Păstraţi recipientul închis etanş. P261 Evitaţi să inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. P280.6 Purtaţi echipament de protecţie a ochilor şi a feţei. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

Produsul este uşor biodegradabil.

Eliminaţi acest produs cu respectarea normelor naţionale şi regionale în vigoare, respectiv legea 211/2011 privind regimul deseurilor. Cod deşeuri EWC nr. 070699 (Grup: deşeuri din categoria MFSU a grăsimilor, produselor grase, săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi cosmeticelor). Cantităţi mici din acest produs (până la 500 ml/zi) pot fi eliminate prin sistemul centralizat de canalizare. Recipientele goale pot fi incadrate in categoria gunoiului menajer sau reciclate după curăţarea cu apă. Recipientele se vor manipula in aceleaşi condiţii impuse pentru manipularea produsului însuşi. Eliminarea ambalajului contaminat se va face conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Utilizatorul este unic responsabil pentru luarea la cunştinţă şi respectarea acestor reglementări.

SE INTERZICE AMESTECUL SOLUŢIEI CU ALTE PRODUSE ŞI REUTILIZAREA AMBALAJULUI IN CAZUL UTILIZĂRII DE CĂTRE PUBLICUL LARG!

SOCIETATEA COMERCIALĂ DEZIMED S.R.L. BUCUREŞTI - ROMÂNIA